


MAG TOOLS®

GREAT TO WORK WITH DEPUIS 1938

CIRCULAIRE 06

VALIDE DU 12 MAI AU 8 JUIN 2025



VOIR
PAGE 1

EXPERT



LOT
DE DOUILLES
UNIVERSELLES

ARTICLE N° : EXPERTMMUNV-BDL

BL-SPEC
BRUSHLESS MOTOR

ÉCONOMISEZ
406\$

1 351⁹⁹ \$

PRIX COURANT 1 757.99\$

MAC TOOLS CRÉDIT

À PARTIR DE 10 \$/SEMAINE*

TROUSSE COMBINÉE DE 5 OUTILS SANS BALAIS BL-SPEC™ 20 V MAX*

INCLUT :

- (1) **BWP152** Clé à chocs sans balais à couple élevé à prise de 12.70 mm [1/2 po] BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCF891** Clé à chocs sans balais à prise de 9.53 mm [3/8 po] BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCD791** Perceuse-visseuse sans balais à prise de 12.70 mm [1/2 po] BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCF886** Visseuse à chocs sans balais à prise hexagonale de 6.35 mm [1/4 po] BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCL044** Lampe de travail à main 20 V MAX*
- (2) **DCB205G** Batterie au lithium-ion de 5 Ah résistante aux huiles 20 V MAX*
- (1) **DCB1104** Chargeur de 4 A et 12/20/60 V
- (1) Sac à outils

MCK503GP2

FONCTIONNALITÉS :

- Clé à chocs de 12.70 mm [1/2 po] avec couple maximal de 1 627 Nm [1 200 pi-lb)
- Nylon armé de verre pour une protection contre les produits chimiques d'atelier
- Gâchettes à vitesse variable
- Lampes à DEL pour éclairer les espaces de travail

ACHATS IMPORTANTS

MAC TOOLS CRÉDIT

Mac Credit est fourni par Mac Tools Canada Inc. et entretenu par KESM Transaction Services LTD.
Pour toute question concernant votre compte Mac Credit, veuillez appeler le 800-622-8665, poste 6235.

OBTENEZ CE QUE VOUS VOULEZ

LOT DE CLÉS SIDEWINDER

OBTENEZ LES DEUX
POUR SEULEMENT

243⁹⁹ \$

PRIX COURANT 345.98\$

ÉCONOMISEZ
101⁹⁹ \$

LOT DE CLÉS SIDEWINDER

ARTICLE N° **XM9EPSW-BDL**

CLÉ SIDEWINDER À PRISE DE 6.35 M
(1/4 PO) - 23 CM (9 PO)

M9EPSW

CLÉ SIDEWINDER À PRISE DE 9.53 M
(3/8 PO) - 23 CM (9 PO)

X9EPSW

CARACTÉRISTIQUES DES CLÉS SIDEWINDER :

- Conception compacte et arc de 0° permettent aux utilisateurs d'accéder aux endroits les plus étroits
- Construction en aluminium léger
- Rapport d'engrenage optimisé conçu pour réduire le temps d'enlèvement des pièces de fixation



MAC TOOLS

GREAT TO WORK WITH™

800-MACTOOLS MACTOOLS.COM

LOT DE DOUILLES UNIVERSELLES EXPERT

OBTENEZ LES DEUX POUR SEULEMENT

373⁹⁸ \$

PRIX COURANT 473.98\$

ÉCONOMISEZ
100\$

LOT DE DOUILLES UNIVERSELLES EXPERT MÉTRIQUES À PRISE DE 6.35 MM (1/4 PO) ET 9.53 MM (3/8 PO)

ARTICLE N° **EXPERTMMUNV-BDL**

CARACTÉRISTIQUES DES DOUILLES :

- Trou de passage pour l'anneau et/ou la goupille de retenue (non inclus)
- Finition noire satinée robuste
- Acier au molybdène forgé
- Repères gravés au laser et colorés

VOICI CE QUE VOUS OBTENEZ :

ENSEMBLE DE 10 DOUILLES À CHOCS UNIVERSELLES ET MÉTRIQUES À PRISE DE 9.52 MM (3/8 PO) - 6 PANS

DIMENSIONS :

10 mm, 12 mm, 14 mm à 19 mm

E041635



ENSEMBLE DE 12 DOUILLES À CHOCS UNIVERSELLES, MÉTRIQUES ET À PRISE DE 6.3 MM (1/4 PO) - 6 PANS

DIMENSIONS :

Tailles : 5 mm à 15 mm

E041645



EXPERT

MÉTRIQUE

REPLACEZ ET AMÉLIOREZ

JUSQU'À **50\$** D'ÉCHANGE*

C'EST FACILE D'ÉCHANGER VOS VIEUX OUTILS ÉCHANGEZ VOS ANCIENS EXTRACTEURS ET AMÉLIOREZ VERS CET ENSEMBLE D'EXTRACTEURS R.B.R.T.™ AVEC F.O.R.

CET ENSEMBLE POUR SEULEMENT

368⁹⁹ \$

Après échange
Valeur totale de 418.99\$

ARTICLE N° **SMP5EKL**

PRISE DE 6.35 MM (1/4 PO)

LONGUEURS DE 7.6, 15.2, 30.5, 45.7 ET 61 CM (3, 6, 12, 18 ET 24 PO)



ENSEMBLE DE 5 RALLONGES VERROUILLABLES DE CLÉ À CHOC DE 6.35 MM (1/4 PO)

- Parfait pour les applications de tableau de bord
- Construction monobloc
- Extrémité femelle de l'outil formant un angle d'entrée de 45° pour une installation facile

* DÉTAILS DE L'OFFRE : Offre à durée limitée uniquement auprès des distributeurs ou franchisés Mac Tools® participants. Les offres d'échange sont à l'entière discrétion du distributeur ou du franchisé Mac Tools® indépendant participant. Vos valeurs peuvent varier. Cette offre d'échange n'est pas disponible directement auprès de Mac Tools®, ni sur le site MACTOOLS.COM. Pour plus de détails, communiquez avec votre distributeur ou votre franchisé Mac Tools® indépendant. Offre d'une durée limitée.

DRIVE YOUR FUTURE™ APPELEZ LE 877-MACTOOLS POUR EN SAVOIR PLUS



1

NOUVEAU CONTRÔLEUR DE FUSIBLES



202⁹⁹ \$

CONTRÔLEUR DE FUSIBLES POWER PROBE

- Mesure avec précision le courant sans enlever le fusible
- Idéal pour localiser les circuits avec courant de fuite
- Capacité de lire les fusibles Maxi, Mini et ATC jusqu'à 80 A

PPFUSECBINT



LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL INDIQUE INACTIF, ACTIF OU OUVERT POUR UN DIAGNOSTIC RAPIDE DU FUSIBLE.

VOYEZ-LE EN ACTION :



LA PREMIÈRE FOIS DANS UNE CIRCULAIRE

ÉCONOMISEZ **27^{\$}**



310⁹⁹ \$

PRIX COURANT 337.99 \$

VÉRIFICATEUR DE BATTERIES INDÉPENDANT ET LECTEUR OBD

- Test de santé de la batterie, test du système de démarrage, test du système de charge et rapport des tests
- Types de batteries compatibles : au plomb, au gel et AGM de 12 V
- Normes de batteries utilisables : CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB
- Flux de données graphiques en temps réel

INCLUT :

- (1) Câble pour pinces de batterie
- (1) Câble de diagnostic OBDII
- (1) Câble USB
- (1) Manuel d'instructions



ET3950



135⁹⁹ \$

PRIX COURANT 155.99 \$

ÉCONOMISEZ **20^{\$}**

TESTEUR DE DÉCHARGE DE BATTERIE ROBUSTE DE 125 A

- Ce testeur de batterie ergonomique robuste fournit des résultats précis et fiables en seulement 10 secondes
- Comprend des pinces uniques conçues pour une prise assurée sur les cosses de batterie supérieures et latérales ainsi qu'un écran extra-large, facile à lire
- Capacité de charge de 125 A

BT7300B

REMPLEZ ET AMÉLIOREZ

JUSQU'À **25^{\$}** D'ÉCHANGE



MULTIMÈTRE 6/12 V

- Multimètre pour systèmes de 6 V et 12 V
- Cordon enroulé robuste qui s'allonge jusqu'à 3.7 m [12 pi]
- Poignée transparente moulée avec sonde en acier inoxydable

OBTENEZ CECI POUR SEULEMENT

65⁹⁹ \$

Après échange
Valeur totale de 90.99 \$

ARTICLE N° **ET111X**

LITS DE MÉCANICIEN



175⁹⁹ \$

PRIX COURANT 202.99\$

ÉCONOMISEZ
27\$

LIT DE MÉCANICIEN DE 96.5 CM (38 PO)

- Résiste aux solvants, à la graisse et aux carburants
- Dégagement au sol de 22 mm (7/8 po)

CR971 VERT
CR951 NOIR
CR921 ROUGE

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

TARAUDS ET FILIÈRES

601⁹⁹ \$

PRIX COURANT 669.99\$

ÉCONOMISEZ
68\$

ENSEMBLE DE TARAUDS ET FILIÈRES
DE 76 PIÈCES

- Super ensemble fractionnaire et métrique assorti
- Filières hexagonales

TD76COMBOS-US



DRIVE YOUR FUTURE™ APPELEZ LE 877-MACTOOLS POUR EN SAVOIR PLUS





675⁹⁹ \$

PRIX COURANT 824.99\$

ÉCONOMISEZ
149\$

**TROUSSE DE RÉPARATION POUR CARROSSERIE/
CHÂSSIS HYDRAULIQUE DE 4 TONNES**

- Pour la plupart des travaux de débosselage et d'écartement
- Assemblage facile à pression

BK104B



472⁹⁹ \$

PRIX COURANT 621.99\$

ÉCONOMISEZ
149\$

ENSEMBLE DE HEURTOIRS ROBUSTES DE 5.4 KG (12 LB)

- Le marteau à inertie carré ne roule pas hors de portée
- Les accessoires sont traités à la chaleur et plaqués à des fins de solidité et de finition
- Divers accessoires pour de multiples applications d'extraction de corps

INCLUT :

Crochet long, crochet court, outil pour bord de porte, nez de raccord, griffe, tournevis droit, crochet et chaîne, vis à tôle et support, grand crochet rond et petit crochet rond

BK1200

DÉBOSSELAGE



20⁹⁹ \$

**CROCHET À GARNITURE À DEUX
EXTRÉMITÉS UNIVERSEL**

- Conçu pour soulever les composants à petit cadran de l'intérieur en toute sécurité et sans endommager
- Bout pointu pour les écarts très petits
- Construction en plastique résistant

L68250

48⁹⁹ \$

GRATTOIR EZ SCRAPER

- Fabrication en plastique dur
- La lame peut être affûtée avec une lime pour un rendement optimal

BT715



95⁹⁹ \$

**ENSEMBLE DE 4 ADAPTATEURS DE
PINCE-ÉTAU À EXTRACTEUR À INERTIE**

- Adapte une pince-étau à un extracteur à inertie avec filetage 15.9 mm (5/8 po) - 18 ou 12.7 mm (1/2 po) - 20 pour une grande variété d'applications

LPPA1



74⁹⁹ \$

PRIX COURANT 93.99 \$

ÉCONOMISEZ

19 \$

PINCES POUR TUYAUTERIE À CARBURANT

- Utilisées pour retirer la tuyauterie à carburant avec des raccords à verrouillage, coupleurs encliquetables/à glissement, accouplements rapides
- Mâchoires réglables pour une utilisation dans les espaces difficiles à atteindre
- Conviennent pour une utilisation sur plusieurs types de véhicules

FLP1

ÉCONOMISEZ

41 \$

377⁹⁹ \$

PRIX COURANT 418.99 \$

ENSEMBLE DE 12 OUTILS POUR BIELLETTE DE DIRECTION INTÉRIEURE

- La longue douille se glisse sur l'extrémité de la biellette de direction et la patte d'oie s'engage sur la douille pour la dépose et l'installation des biellettes de direction avec des plats de clé inaccessibles
- Conçu pour les applications plus longues et convient à de nombreux modèles de voitures, camions et VUS

INCLUT :

- (1) Douille à ergot de 1 3/16 po
- (1) Douille à ergot de 1 1/4 po
- (1) Douille à ergot de 1 3/8 po
- (1) Douille à ergot de 1 1/2 po
- (1) Douille à ergot de 1 5/16 po
- (1) Douille à ergot de 1 7/16 po
- (1) Douille à ergot de 29 mm
- (1) Douille à ergot de 32.5 mm
- (1) Douille à ergot de 33.6 mm
- (1) Douille à ergot de 38.4 mm
- (1) Douille à ergot de 40 mm
- (1) Douille à ergot de 42 mm



ITRTS-12C

QUAND VOUS ACHETEZ CECI CLÉS POUR ÉCROU ÉVASÉ SAE

ENSEMBLE DE 8 CLÉS POUR ÉCROU ÉVASÉ SAE

- Conçues pour les écrous évasés en métal mou
- La section polygonale enveloppée à 270° permet un couple de serrage

INCLUT :

1/4 po x 5/16 po, 5/16 po x 3/8 po, 3/8 po x 7/16 po, 1/2 po x 9/16 po, 5/8 po x 11/16 po, 11/16 po x 3/4 po, 3/4 po x 7/8 po et 1 po x 1 1/8 po

SFND8SAE



OBTENEZ LES DEUX
POUR SEULEMENT

358⁹⁹ \$

PRIX COURANT 642.98 \$

ÉCONOMISEZ

283⁹⁹ \$

ARTICLE N° SFND8SAE

OBTENEZ CECI GRATUITEMENT CLÉS POUR ÉCROU ÉVASÉ MÉTRIQUES



ENSEMBLE DE 6 CLÉS POUR ÉCROU ÉVASÉ MM

- Conçues pour les écrous évasés en métal mou
- La section polygonale enveloppée à 270° permet un couple de serrage

INCLUT :

9 mm x 11 mm, 10 mm x 12 mm, 13 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm

SFND6MM



CHAUFFE UN ÉCROU À UN ROUGE CERISE EN 15 SECONDES



962⁹⁹ \$

PRIX COURANT 1 058.99 \$

ÉCONOMISEZ
96 \$

MINI-DUCTOR II AVEC ENSEMBLE DE BOBINES

MD750

APPAREIL CHAUFFANT À INDUCTION PORTABLE DE 110 V MINI-DUCTOR® II

- Chauffe les fixations grippées sans les risques d'une flamme nue
- Le système de chaleur sans flamme est aussi plus rapide, plus petit et plus précis

INCLUT :

- (1) Bobine en U
- (1) Bobine préformée de 22 mm [7/8 po]
- (1) Bobine Bearing Buddy
- (1) Boîtier de rangement

MAC700



ENSEMBLE DE BOBINES ACCESSOIRES MINI-DUCTOR

INCLUT :

- (1) Bobine préformée de 44.5 mm [1 3/4 po]
- (1) Bobine préformée de 38.1 mm [1 1/2 po]
- (1) Bobine préformée de 31.8 mm [1 1/4 po]
- (1) Bobine préformée de 25.4 mm [1 po]
- (2) Bobine préformée de 22.2 mm [7/8 po]
- (1) Bobine préformée de 19.1 mm [3/4 po]

MD99-650

236⁹⁹ \$

PRIX COURANT 405.99 \$

ÉCONOMISEZ
169 \$

OUTIL À TRONÇONNER PNEUMATIQUE À TÊTE FLEXIBLE - 7.6 CM (3 PO)

- Tête flexible à 3 positions brevetées pour accéder aux espaces les plus confinés
- La tête s'ajuste à 22.5° depuis le centre dans n'importe quelle direction, puis se verrouille pour plus de polyvalence
- Poignée ergonomique à prise coussinée

AT35A



NOUVEAU



108⁹⁹ \$

GARANTIE À VIE

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR 42 EMBOUTS

- La base du rail magnétique anodisé comporte 4 rangées d'aimants en néodyme des terres rares
- Ne magnétise pas les embouts
- Plage des tailles : 1.59 à 12.70 mm [1/16 po à 1/2 po] avec une rangée supplémentaire pour les embouts à tige hexagonale de 6.35 mm [1/4 po]

MDBHG VERT
MDBHO ORANGE
MDBHR ROUGE



GARANTIE À VIE

ÉCONOMISEZ
60 \$

40⁹⁹ \$

PRIX COURANT 100.99 \$

ENSEMBLE DE 5 MÊCHES EN ACIER ALLIÉ AU COBALT LONGUEUR MÉCANICIEN TOURNANT À GAUCHE

- Le filetage inversé et l'action de perçage dans le sens antihoraire des douilles gauchères sont parfaits pour retirer les boulons brisés

DIMENSIONS :

5/64 po, 7/64 po, 5/32 po, 1/4 po et 19/64 po

30505DSB



ÉCONOMISEZ
34 \$

121⁹⁹ \$

PRIX COURANT 155.99 \$

ENSEMBLE DE 5 EXTRACTEURS À DOUBLE TRANÇANT

- Point du milieu pour centrer le trou foré
- Huit points de contact avec le boulon cassé retiré
- Bords de coupe avec insertion antidérapante

TAILLES : no 1 à no 5

DBLEX5S

QUANTITÉ LIMITÉE



QUAND VOUS ACHETEZ CECI

PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE

ENSEMBLE DE 9 PINCES
POUR ANNEAU ÉLASTIQUE
À BOUTON-POUSSOIR

INCLUT :

Trois tailles (0.96, 1.19 et 1.77 mm [0.038 po,
0.047 po et 0.070 po]) en trois angles différents
(0°, 45° et 90°)

OBTENEZ LES DEUX POUR SEULEMENT

500⁹⁹ \$

PRIX COURANT 717.98 \$

ARTICLE N° **PK9RRPB**

ÉCONOMISEZ
216⁹⁹ \$



**QUANTITÉ
LIMITÉE**

**CONVERSION
FACILE**

OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

PINCES À ANNEAU ÉLASTIQUE



ENSEMBLE DE 3 PINCES À ANNEAU
DE RETENUE ET BOUTON-POUSSOIR

INCLUT :

Pointes de 0°, 45° et 90° de 2.29 mm [0.090 po]

PK3RRPB

QUAND VOUS ACHETEZ CECI

PINCE À COUPER ET SERTIR LES BORNES DE FIL

PINCE À COUPER ET SERTIR
LES BORNES DE FIL ISOLÉES
ET NON ISOLÉES

- Comprend un coupe-fil
(cuivre et aluminium seulement)
- Prises en vinyle (non isolées)

OBTENEZ LES DEUX
POUR SEULEMENT

114⁹⁹ \$

PRIX COURANT 165.98 \$

ARTICLE N° **TCT112P**

ÉCONOMISEZ
50⁹⁹ \$



**QUANTITÉ
LIMITÉE**

OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

CASQUETTE

ET ÉCONOMISEZ
10 \$ EN PLUS



LOGO DÉCALÉ VERT
HI-VIZ ET BOUTON-PRESSION AU DOS

YO135

134⁹⁹ \$

PRIX COURANT 175.99 \$

ENSEMBLE DE 10+1 PINCES

INCLUT :

- Pince à bec long coudé de 15 cm (6 po)
- Pince à bec long de 20 cm (8 po)
- Pince à coupe diagonale de 15 cm (6 po)
- Pince coupante à bec coudé de 19 cm (7 1/2 po)
- Pince d'électricien de 18 cm (7 po)
- Pince coupante en bout de 18 cm (7 po)
- Pince à joint coulissant de 15 cm (6 po)
- Pince à joint coulissant de 20 cm (8 po)
- Pince multiprise de 20 cm (8 po)
- Pince multiprise de 25 cm (10 po)
- Pince de pêche polyvalente de 23 cm (9 po)
- Sac fourre-tout

P301998G VERT / P301998O ORANGE / P301998R ROUGE

QUANTITÉ LIMITÉE

ÉCONOMISEZ
41 \$



NOUVEAU VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE

LE SILENCE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI AGRÉABLE

FONCTIONNALITÉS :

- NOTRE VISSEUSE À CHOCS LA PLUS SILENCIEUSE : réduction des nuisances sonores grâce à un fonctionnement jusqu'à 57 % plus silencieux
- La visseuse à chocs hydraulique dotée du couple maximal le plus élevé de l'industrie, avec un vissage jusqu'à 40 % plus rapide
- Anneau à 9 DEL avec mode de 20 min

310⁹⁹ \$

VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE DE 6.35 MM (1/4 PO) 20 V MAX* (OUTIL SEUL)

DCF870B



446⁹⁹ \$

ENSEMBLE DE VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE DE 6.35 MM (1/4 PO) 20 V MAX*

INCLUT :

- (1) DCBP034 – batterie compacte XR POWERSTACK™
- (1) DCB1102 – chargeur
- (1) Crochet de ceinture
- (1) Sac

DCF870E1



270⁹⁹ \$

PRIX COURANT 459.99\$

ÉCONOMISEZ 189\$

ENSEMBLE DE 8 TOURNEVIS LONGS MIXTES MAC-GRIP™

- Double protection aux solvants avec les produits chimiques agressifs tels que l'essence, le liquide de frein, l'éthylène glycol, l'alcool éthylique, l'acétone, le toluol, le nettoyant pour freins et le liquide de transmission automatique
- Manche Mac-Grip™ doux conçu pour optimiser la prise et le couple
- Pointes usinées avec précision améliorant l'engagement de la vis pour aider à réduire le glissement

INCLUT :

- (4) Tournevis plats
- (4) Tournevis Phillips®

SDL8DG-S VERT
SDL8DO-S ORANGE
SDL8DR-S ROUGE

LONGUEURS DE 15, 20, 30.5, 38 ET 46 CM (6, 8, 12, 15 ET 18 PO)

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Phillips est une marque de commerce déposée de Phillips Screw Company.

ÉCONOMISEZ 135\$

202⁹⁹ \$

PRIX COURANT 337.99\$



ENSEMBLE DE TOURNE-ÉCROUS ET DE VIS À DOUBLE CLIQUET DE 41 PIÈCES

- Tournevis 3 en 1, poignée en T et court pour plus de polyvalence
- Conception à double cliquet offrant vitesse et puissance
- Cliquet à 45 dents offrant résistance et fiabilité

INCLUT :

- (10) Lames à deux extrémités de 17.8 cm (7 po) : Phillips® Ph1 + Ph2, plat de 3/16 po + 1/4 po, hexagonal de 3/16 po standard + sphérique, hexagonal de 5/32 po standard + sphérique, hexagonal de 1/4 po standard + sphérique, hexagonal 4M standard + sphérique, hexagonal 5M standard + sphérique, hexagonal 6M standard + sphérique, Torx® T20 + T25, Torx® T30 + T40
- (10) Douilles de 6.35 mm (1/4 po) : 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (2) Adaptateurs : Adaptateur de douille à prise courte, adaptateur de douille à prise longue
- (8) Embouts de 70 mm : Embout ACR Phillips® no 1, embout ACR Phillips® no 2, embout ACR plat de 1/4 po, embout ACR plat de 3/16 po, embout Torx® T20 de 1 po, embout Torx® T25, embout carré no 1, embout carré no 2
- (1) Tournevis à double cliquet
- (1) Boîte de rangement

SBD41SN

QUANTITÉ LIMITÉE

LOT DE DOUILLES ET EMBOUTS ÉTOILES

OBTENEZ TOUT CECI
POUR SEULEMENT

229⁹⁹ \$

PRIX COURANT 331.98^{\$}

ÉCONOMISEZ
101⁹⁹ \$

LOT DE DOUILLES ET EMBOUTS ÉTOILES

ARTICLE N° **IMPEXINTORX-BDL**



ENSEMBLE DE 13 DOUILLES À CHOC ÉTOILES INVERSÉES

- Le revêtement en phosphate noir offre une résistance à la corrosion

DIMENSIONS :

Prise de 6 mm [1/4 po] : E4 - E8

Prise de 9.53 mm [3/8 po] : E10 - E16

Prise de 12.7 mm [1/2 po] : E18 - E24

SMXVEP13B

ENSEMBLE DE 9 DOUILLES À CHOC ÉTOILES

- Acier allié CR-MO pour une extrême durabilité

INCLUT :

T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 et T60

STP9PT

Doilles étoiles inversées pour les fixations Torx® inversées – une marque de commerce d'Acument Intellectual Properties, LLC

Embout étoile pour les fixations Torx®

Torx® est une marque de commerce déposée d'Acument Global Technologies

QUAND VOUS ACHETEZ CECI

ENSEMBLE DE CLÉS EN DEMI-LUNE SAE

LES CLÉS COMPRENNENT :

- Clé polygonale à cliquet Profil en anneau pour maximiser la surface de contact avec l'écrou pour une durée de vie plus longue
- Fini hautement chromé
- Forgé en acier au chrome vanadium

ENSEMBLE DE 5 CLÉS EN DEMI-LUNE SAE - 12 PANS

INCLUT :

3/8 x 7/16 po, 1/2 x 9/16 po, 5/8 x 3/4 po, 11/16 x 13/16 po et 7/8 x 15/16 po

HMN5SAE

OBTENEZ LES DEUX
POUR SEULEMENT

243⁹⁹ \$

PRIX COURANT 473.98^{\$}

ÉCONOMISEZ
229⁹⁹ \$

ARTICLE N° **HMN5SAE**



OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

ENSEMBLE DE CLÉS EN DEMI-LUNE MÉTRIQUES



ENSEMBLE DE 5 CLÉS EN DEMI-LUNE MÉTRIQUES - 12 PANS

DIMENSIONS :

10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm et 17 x 19 mm

HMN5MM



**OBTENEZ CECI
GRATUITEMENT
TROUSSE COMBINÉE
DE 4 OUTILS BL-SPEC™**

BL-SPEC
BRUSH-LESS MOTOR



**OFFRE
1594⁹⁹\$**

**TROUSSE COMBINÉE DE 4 OUTILS
SANS BALAIS BL-SPEC™ 20 V MAX***

INCLUT :

- (1) **BWP152** Clé à chocs à couple élevé à prise de 12.70 mm (1/2 po) BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCF891** Clé à chocs à prise de 9.53 mm (3/8 po) BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCF886** Visseuse à chocs à prise hexagonale de 6.35 mm (1/4 po) BL-SPEC™ 20 V MAX*
- (1) **MCL044** Lampe de travail 20 V MAX*
- (1) **DCB203G** Batterie au lithium-ion de 2 Ah résistante aux huiles 20 V MAX*
- (1) **DCB205G** Batterie au lithium-ion de 5 Ah résistante aux huiles 20 V MAX*
- (1) Chargeur 12/20 V MAX*
- (1) **MTB002** Sac à outils moyen

MCK403GP1D1

QUAND VOUS ACHETEZ CECI

POSTE DE TRAVAIL MACSIMIZER



Macsimizer

**RANGEMENT HAUT DE GAMME
POUR LES PROFESSIONNELS HAUT
DE GAMME**

MAC TOOLS CRÉDIT

À PARTIR DE 87 \$/SEMAINE

Mac Credit est fourni par Mac Tools Canada Inc. et entretenu par KESM Transaction Services LTD. Pour toute question concernant votre compte Mac Credit, veuillez appeler le 800-622-8665, poste 6235.

**POSTE DE TRAVAIL DOUBLE BAIE MACSIMIZER®
PROFOND DE 68.6 CM (27 PO) AVEC TIROIR
POWERTECH™**

- Barre d'alimentation à l'avant avec 4 prises de 110 V et 2 ports USB
- Barre d'alimentation de tiroir de 110 V à 4 prises
- Permet de ranger et de charger jusqu'à quatre blocs de batteries
- Diviseurs de tiroir ajustables qui séparent les chargeurs des outils
- Des tiroirs supérieurs ultras larges de 127 mm (5 po) et 76 mm (3 po) pour un accès pratique aux outils que vous utilisez tous les jours
- 10 tiroirs robustes avec une capacité de 91 kg (200 lb) chacun et 181 kg (400 lb) pour le tiroir supérieur plus large

M66CK403-BLBLBK BLEU (avec surface LINE-X®)
M66CK403-DPDPGM VIOLET (avec surface en acier inoxydable)
M66CK403-GYGYBK GRIS (avec surface LINE-X®)



**CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
POUR EN SAVOIR PLUS**

OUTIL D'ANALYSE POUR AUTOS ET SPORTS MOTORISÉS

- Tablette durcie de 18 cm (7 po), avec communication sans fil à l'ICV
- Connecteur de diagnostic DBSCAR VII, avec prise en charge de CANFD et DoIP étendu
- Prend en charge des fonctions telles que la lecture des informations sur la version, la lecture et la suppression des codes d'anomalie, la lecture des flux de données, l'essai d'activation, le codage et la mise en correspondance
- Prend en charge les modules d'expansion : batterie ET2900, testeur et vidéoscope
- Prend en charge 31 « fonctions spéciales » telles que la réinitialisation du témoin de service, l'adaptation de l'accélérateur, la réinitialisation de l'angle de direction et la réinitialisation des plaquettes de frein

INCLUT :

- (10) Connecteurs pour motocyclette, logiciel, étui de rangement, chargeur, ICV et câble DoIP

ET4200

MAC TOOLS CRÉDIT

**À PARTIR DE
14 \$/SEMAINE**

**CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
POUR EN SAVOIR PLUS**

**ÉCONOMISEZ
263\$**



COMBATTEZ LA CHALEUR

**CONSULTEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR POUR EN
SAVOIR PLUS ET SOYEZ
PRÊT POUR L'ÉTÉ**

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION DE CLIMATISATION
AUTOMATIQUE R-134A

ACR225M

APPAREIL POUR CLIMATISATION
CONNECTÉ 1234YF

ACR325M-CON

Les systèmes R1234yf nécessitent des huiles spéciales. Pour éviter d'endommager l'équipement, consulter le manuel d'entretien pour les spécifications d'huile du fabricant du système de climatisation.



TOUTES
LES UNITÉS SONT
CONFORMES
AUX NORMES
J-2788

TOUTES LES
UNITÉS EN
STOCK

MACTOOLS CRÉDIT

À PARTIR DE 43 \$/SEMAINE

CARACTÉRISTIQUES DES RACCORDS :

- Abaisseur avec ressort breveté pour ne pas endommager les vannes d'entretien
- Peut être retiré des orifices d'entretien quelle que soit la position du bouton, sans perte de réfrigérant
- Conforme aux normes SAE, UL et EPA en matière de confinement de réfrigérant

89⁹⁹ \$

COUPLEUR MANUEL
HAUTE PRESSION R134A

AC82834

COUPLEUR MANUEL
BASSE PRESSION R134A

AC82934



269⁹⁹ \$

PRIX COURANT 337,99\$

ÉCONOMISEZ
68\$

ENSEMBLE DE MANOMÈTRES POUR
COLLECTEUR EN ALUMINIUM
R134A - FLEXIBLE DE 1.8 M (72 PO)

- Corps en aluminium extrudé solide
- Sécurité des joints toriques réduite grâce aux soupapes flottantes à piston
- Orifice d'accès supplémentaire pour la conduite d'aspiration

AC289772



ÉCONOMISEZ
122\$

405⁹⁹ \$

PRIX COURANT 527,99\$

POMPE À VIDE À
PHASE UNIQUE DE
170 L/MIN (6 PI³/MIN)

- Vide final : 80 microns
- Clapet antiretour interne pour empêcher toute fuite d'huile
- Moteur de 1/3 HP avec protection thermique et interrupteur à bascule marche/arrêt

INCLUT :

- (1) Raccord en T avec évasement de 6.35 mm (1/4 po) et orifices ACME
- (1) Orifice de remplissage d'huile/ évacuation de vapeur

AC90066B



33⁹⁹ \$

PRIX COURANT 41,99\$

VALVE À ROBINET DE MONTAGE LATÉRAL
POUR RÉSERVOIR 3 EN 1 (STANDARD É.-U.)

- Cette fabrication unique s'adapte aux bidons de charge de 7.3 cm (2 7/8 po) [R-134A], 6.4 cm (2 1/2 po) [R12] et 5.1 cm (2 po) [huile]
- Clapet antiretour interne pour empêcher tout reflux du système
- Orifices de 12.7 mm (1/2 po) ACME-M et 6.4 mm (1/4 po) FL-M

AC85530



ÉCONOMISEZ
8\$

20⁹⁹ \$

EXTRACTEUR D'ALÉSAGE LARGE POUR
DOUBLE VANNE DE CLIMATISATION
UNIVERSELLE R1345A

- Double embouts pour le remplacement facile des noyaux de valve à alésages standard et large
- Convient aux noyaux de valve R12, standard et JRA (M6), EATON (M8 et M10) pour R-134A

AC81290



ACCESSOIRES DE RANGEMENT D'OUTILS

161⁹⁹ \$

PRIX COURANT 209.99 \$

ÉCONOMISEZ
47 \$



Outils non fournis



SAC À ROULETTES PRO

- Intérieur : Rangement vertical pour un accès instantané aux outils, à la courroie élastique pour retenir les outils et au support latéral pour tournevis
- Extérieur : Six pochettes extérieures, une pochette spéciale pour scie ajustable avec bande autoadhésive et un grand compartiment de rangement pour documents
- Trois solutions de transport : Roues de 90 mm et poignée télescopique en aluminium recouverte de cuir, courroie avec épaulière

TB506

256⁹⁹ \$

NOUVEAU


TAPIS MAGNÉTIQUES FLEXIBLES - 4 PIÈCES

- Puissants aimants intégrés
- Le plus grand format supporte jusqu'à 9 kg (20 lb)
- Le matériau EVA et PVC durable résiste à l'usage quotidien
- Se fixe aux surfaces ferreuses, aux chariots à outils ou aux élévateurs

DIMENSIONS :

20.3 x 27.39 cm (8 x 11 po), 29.2 x 14.0 cm (11.5 x 5.5 po), 30.5 x 5.1 cm (12 x 2 po) et 11.4 x 11.4 cm (4.45 x 4.45 po)

FMM-4PC



47⁹⁹ \$

NOUVEAU

SUPPORT À CLÉS MAGNÉTIQUE ET SOUPLE

- Organise jusqu'à 12 clés
- Conception ultra-souple
- 20 aimants en néodyme
- Matériau non marquant
- Se plie pour s'adapter aux surfaces courbes

FMWH-012-PUR VIOLET
FMWH-012-GRN VERT
FMWH-012 ROUGE




47⁹⁹ \$

NOUVEAU

PORTE-DOUILLES DOUBLE RAIL DE 9.53 MM (3/8 PO) MAGNÉTIQUE ET SOUPLE

- Organise jusqu'à 18 douilles
- Conception ultra-souple
- Matériau non marquant
- Se plie pour s'adapter aux surfaces courbes

FMSDR-000-PUR



80⁷⁹ \$

PRIX COURANT 100.99 \$


ÉCONOMISEZ
20²⁰ \$

RAIL MAGNÉTIQUE DE 51 CM (20 PO)

MACMRL20G VERT
MACMRL20O ORANGE

CARACTÉRISTIQUES DES RAILS MAGNÉTIQUES :

- Profil bas avec une largeur de 2.5 cm (1 po) et une hauteur de 0.5 cm (0.2 po)
- Entièrement personnalisables en fonction des tailles d'ensemble
- Magnétiques des deux côtés, retenant les douilles en place
- Excellente alternative pour ranger les douilles dans un camion de service
- Ne magnétisent pas vos douilles



40⁹⁹ \$

PRIX COURANT 52.99 \$

ÉCONOMISEZ
13 \$

RAIL MAGNÉTIQUE DE 25.4 CM (10 PO)

MACMRL10G VERT
MACMRL10O ORANGE

57⁹⁹ \$

PRIX COURANT 74.99 \$

ÉCONOMISEZ
16 \$

RAIL MAGNÉTIQUE DE 35.5 CM (14 PO)

MACMRL14G VERT
MACMRL14O ORANGE
MACMRL14S ARGENT (non illustré)

26⁹⁹ \$

PRIX COURANT 32.99 \$

ÉCONOMISEZ
7 \$

RAIL MAGNÉTIQUE DE 15 CM (6 PO)

MACMRL6G VERT
MACMRL6O ORANGE
MACMRL6S ARGENT



81⁵⁹ \$

PRIX COURANT 101.99 \$

ÉCONOMISEZ
20⁴⁰ \$

ENSEMBLE DE 2 LEVIERS DROIT ET COURBÉ

- L'extrémité protégée permet à l'utilisateur de frapper le levier avec un marteau
- Manche en composite en deux pièces pour une prise confortable et sûre
- Acier allié trempé pour une robustesse et une durabilité supérieures

PBS2G VERT
PBS2O ORANGE
PBS2R ROUGE

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX



ÉCONOMISEZ
81⁵ \$

202⁹⁹ \$

PRIX COURANT 283.99 \$

ENSEMBLE DE 3 LEVIERS PIED DE DAME D'ALIGNEMENT

- Tête pivotante pour une utilisation dans les espaces étroits
- Extrémité en pointe pour aligner les orifices de boulons
- Tête forgée solide pour une force supérieure
- Un fini en oxyde noir pour une protection maximale contre la corrosion

DIMENSIONS :

30.5 cm, 40.6 cm et 53.3 cm (12 po, 16 po et 21 po)

SLF3-A

QUANTITÉS LIMITÉES

48⁹⁹ \$

PRIX COURANT 51.99 \$



LAMPE DE POCHE STREAMLIGHT

- Lampe les mains libres ultra compacte, rechargeable par USB et haute performance
- Élevé : 325 lumens, faisceau de 76 m, autonomie de 20 minutes
- Faible : 45 lumens, faisceau de 28 m, autonomie de 1 heure



73300 ARGENT / 73301 ROUGE / 73302 BLEU / 73303 ROSE

SOLDES



CASQUETTE À LOGO BEIGE
• Fermeture à bouton-pression au dos
• Motif brodé

X0084C AUPARAVANT 40.99 \$
MAINTENANT 33.99 \$



CASQUETTE DE CAMIONNEUR FLEXFIT
• Fermeture arrière à bouton pression réglable avec technologie Flexfit®
• Logo brodé

Y0168C AUPARAVANT 47.99 \$
MAINTENANT 36.99 \$



T-SHIRT CHROMÉ ET NÉON
• 100 % coton

X0190C AUPARAVANT 40.99 \$
G, TG, 2TG, MAINTENANT 33.99 \$
AUPARAVANT 47.99 \$
4TG, 5TG MAINTENANT 33.99 \$



COUPE-VENT TRANSPORTABLE

- Résistant au vent et à l'eau
- Capuche demi-fermeture à glissière avec cordon élastique
- Pochette cachée à l'avant
- Sac de rangement emballé et doublé de maille
- 100 % polyester

X0085C AUPARAVANT 94.99 \$
M, G, TG, 2TG, 3TG MAINTENANT 74.99 \$



MIROIR AILERONS ET NÉON

- Cadre en bois
- Crochets au dos pour une installation facile
- 47.63 x 67.95 cm (18.75 x 26.75 po)

Y0131C AUPARAVANT 121.99 \$
MAINTENANT 94.99 \$



TENTE DÉPLIABLE
• 3 x 3 m (10 x 10 pi)
• Qualité améliorée et installation facile
• Cadre en acier, auvent 420D
• Mallette de transport incluse

X0022CL AUPARAVANT 686.99 \$
MAINTENANT 485.99 \$



HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® AVEC LUMIÈRE

- 11 lumières différentes
- Dimensions : 9.1 x 9.1 x 21.8 cm (3.6 x 3.6 x 8.6 po)
- Temps de lecture : 4 à 6 heures
- Temps de charge : 1 à 2 heures

Y0004C AUPARAVANT 94.99 \$
MAINTENANT 67.99 \$



POUBELLE SÉDUISANTE

- Métal
- P x H : 26.7 x 27.9 cm (10.5 x 11 po)

Y0014C AUPARAVANT 40.99 \$
MAINTENANT 26.99 \$



PISTOLET À FLÉCHETTES

- 8 ans et plus
- Comprend 12 fléchettes
- Vitesse puissante

Y0115C AUPARAVANT 40.99 \$
MAINTENANT 26.99 \$



VOITURES MOULÉES 1:64 RAPIDE ET LIBRE – PQT DE 3

- Emballages et décorations thématiques Mac Tools®
- Des pneus en caoutchouc véritable
- Châssis métallique complet
- Reproduction fidèle à l'échelle des détails
- Édition limitée
- Licence officielle, inclut une Chevrolet® Chevelle® Laguna™ de 1976, une Ford® Mustang® Cobra® II de 1976 et une Ford® F-150® Ranger® XLT de 1976

Y0100C AUPARAVANT 74.99 \$
MAINTENANT 54.99 \$

Flexfit est une marque de commerce déposée de Flexfit LLC, Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc.



NE SOYEZ PAS ORDINAIRE

SOYEZ LÉGENDAIRE

DEVENEZ UN FRANCHISÉ MAC TOOLS®

- Coûts de démarrage bas
- Programme de formation de cinq semaines
- Produits phares qui favorisent les ventes

EN APPRENDRE PLUS ET FAIRE UNE DEMANDE
À L'ADRESSE [MACTOOLS.COM/FRANCHISE](https://www.mactools.com/franchise)



Ensemble avec TOMMY PIKE
de TOMMY PIKE CUSTOMS

MAC TOOLS FRANCHISING

L'offre d'une franchise ne peut se faire que par la remise d'un document d'information de la franchise. Certaines juridictions exigent d'abord l'enregistrement de la franchise avant toute offre ou vente. Nous n'offrons pas de franchise dans les juridictions où nous ne sommes pas enregistrés (ou exemptés d'enregistrement). Enregistrement de franchise du Minnesota No F-7279. Stanley Industrial & Automotive, LLC, Mac Tools Division, 5195 Blazer Pkwy, Dublin, Ohio 43017.

TROUVER LE DRAGSTER TOP FUEL MAC TOOLS DE DOUG KALITTA

TROUVEZ-LE DANS CETTE CIRCULAIRE ET VÉRIFIEZ LES RÉSULTATS DANS LA PROCHAINE CIRCULAIRE
OÙ SE TROUVAIT-IL DANS LA CIRCULAIRE 5? À LA PAGE 6, SUR LA MACHINE FUMIGÈNE



LES OUTILS OFFICIELS
DU DRAGSTER TOP FUEL
DE DOUG KALITTA

KALITTA
MOTORSPORTS

**MAC
TOOLS**

TROUVEZ-NOUS SUR :



MACTOOLS38

800-MACTOOLS • MACTOOLS.COM

Avis de non-responsabilité : Les articles illustrés sont disponibles pour une durée limitée et dépendent de leur disponibilité auprès du distributeur, du franchisé ou du représentant commercial Mac Tools® participant. Les prix reflètent les prix courants proposés et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les couleurs imprimées peuvent différer sensiblement des couleurs réelles. Mac Tools® n'est pas responsable des erreurs typographiques ou photographiques. Les taxes sont en supplément et ne sont pas incluses dans les prix affichés.

Certains éléments énumérés dans cette circulaire peuvent inclure des avertissements de la Proposition 65. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'emballage du produit (ou le manuel du produit), visitez ou cliquez sur [MACTOOLS.COM/PROP65](https://www.mactools.com/PROP65)

Mac Tools®, une division de la société Stanley Industrial & Automotive, LLC
5195 Blazer Parkway • Dublin, OH 43017

©2025 Stanley Black & Decker, Inc.

Imprimé aux États-Unis

★ FLYER6-FRE VALIDE DU 12 MAI AU 8 JUIN 2025